

# Was ist Tintenstrahl-/Inkjet-Technologie?



Tintenstrahldrucker sind die gängigste Art von Druckgeräten, die sowohl als preiswerte Heimdrucker als auch in großen Industriemaschinen eingesetzt werden. Sie erzeugen digitale Kopien, indem sie Tinte auf das Papier sprühen.

Das Herzstück eines Tintenstrahldruckers ist der Druckkopf, der Tausende von winzigen, mikroskopisch kleinen Düsen enthält, die Tinte auf das Substrat schießen. Diese Tröpfchen sind in der Regel 3 - 5 Pikoliter klein, was ein rasterfreies Druckbild in Fotoqualität erzeugt. In Kombination mit einem superpräzisen Bewegungsmechanismus führt dies dazu, dass jede Sekunde Millionen von Tröpfchen abgefeuert werden.

Sobald der Tropfen das Substrat berührt, kommt es zu einem Bindungseffekt zwischen der speziell entwickelten Tinte und der Beschichtung des Materials, wodurch atemberaubende, gestochen scharfe, kontrastreiche, wasserfeste und lichtbeständige Farbdrucke entstehen. Neben der Standardtinte auf Farbstoffbasis, die für jede Art von Medien mit Tinten-

beschichtung geeignet ist, bieten wir für die meisten Systeme eine Pigmenttinte in Kombination mit matten Oberflächen an, um eine wesentlich höhere UV-Beständigkeit für den Außeneinsatz zu erreichen.

DTM Print evaluiert regelmäßig den Markt, um die neueste und beste Tintenstrahl-Technologie auf dem Markt anzubieten. Um außergewöhnliche Produktetiketten für alle Arten von Anwendungen zu produzieren, benötigen Sie nicht nur eine fortschrittliche Drucktechnologie, sondern auch hochwertige Materialien. Tintenbedruckbare Substrate können matte, halbglänzende und hochglänzende Materialien aus Papier und Polyester sein. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Materialien mit silbernen, goldenen oder holografischen Oberflächen.

## Anwendungsbeispiele für den boomenden Markt des Tintenstrahldrucks

Hersteller und private Produzenten verwenden Tintenstrahl-Etikkettendrucker, um jede Art von Lebensmittel- und Getränkeetiketten, Chemieetiketten, Kosmetik-Etiketten, Barcode- und Kartonetiketten, personalisierte Etiketten und vieles mehr zu drucken. Um einige Ideen zu bekommen, finden Sie hier eine Liste unserer wichtigsten Anwendungsbereiche und Märkte.

- Point of Sale (Hinweisschilder, Coupons, Preis- und Aktionsaufkleber, Etiketten für Kartons und Schachteln)
- Logistik (Barcode-Etiketten)
- Getränke (Etiketten für Bier, Wein, Kaffee, Wasser usw.)
- Lebensmittel (Etiketten für Lebensmittelhersteller oder -dienstleister, Catering, Bäckereien, Imker usw.)
- Veranstaltungen/Tagungen/Kongresse (Besucherausweise, Konzert-/Theater-/Kinokarten)
- Catering (Gutscheine, Eintrittskarten, Namensschilder)
- Einzelhandel (Coupons, Schilder, saisonale Produkte)
- Personalisierung (kundenspezifische Etiketten in allen Märkten und für besondere Anlässe, z. B. Hochzeiten)
- Produktion (Barcode-, Karton- und Produktetiketten)
- Saisonale Produkte & Markterprobung (Sondereditionen, Prototyp-Etiketten)
- Industrie (GHS-konforme Etiketten)



# LX500ec

COLOR LABEL PRINTER



**Tinte/Farbkatuzschen**  
Einzelne CMY-Patrone



**Druckbreite**  
19 - 108 mm



**Produktionsvolumen**  
Bis zu 1.000 Etiketten/Tag



**Eigenschaften**  
Etikettenabschneider



**Druckgeschwindigkeit**  
Bis zu 63,5 mm/s



**Kompatibel mit**  
Windows + macOS

## Details über den LX500ec Farbetikettendrucker

Der LX500ec verwendet eine moderne hochauflösende Tintenstrahl-Technologie, um Kleinauflagen von Produktetiketten in beeindruckend professioneller Qualität zu produzieren. Und das Beste daran: Je nach Druckmenge ist der Preis pro Etikett deutlich niedriger als bei Etiketten, die im Flexo- oder Offsetdruck gedruckt werden.

### Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tinte
- ▶ Eingebauter Etikettenabschneider (Guillotine)
- ▶ Kleine, kompakte Größe
- ▶ Druckt bis zu 108 mm breit



### Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine Starterrolle 4x3" DTM Paper High Gloss
- ▶ Eine farbstoffbasierte CMY-Tintenpatrone
- ▶ Anleitung & Musterbuch

### Perfekt für POS- und Kiosklösungen

Jeder liebt personalisierte Etiketten. Aufgrund der geringen Größe des Druckers ist der LX500ec perfekt für POS-Anwendungen geeignet. Lassen Sie Ihre Kunden personalisierte Etiketten direkt in Ihrem Geschäft erstellen! DTM Print bietet eine individuelle App-Lösung, die an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.

### Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX500ec zu sehen.



Besuchen Sie [dtm-print.eu](http://dtm-print.eu) für weitere Details.

# LX600e

COLOR LABEL PRINTER



**Tinte/Farbkatzenchen**  
Einzelne CMY-Patrone



**Druckbreite**  
13 - 127 mm



**Produktionsvolumen**  
Bis zu 3.000 Etiketten/Tag



**Eigenschaften**  
Etikettenabschneider



**Druckgeschwindigkeit**  
Bis zu 114 mm/s



**Kompatibel mit**  
Windows + macOS

## Details über den LX600e Farbetikettendrucker

Die Einpatronenlösung des LX600e für pigmentierte und farbstoffbasierte Tinte ermöglicht dem Anwender eine größere Vielfalt an Anwendungen und vereinfacht gleichzeitig die Druckvorgänge. Drucken Sie Etiketten, wann und wo Sie diese benötigen und zwar nur in Mengen, die Sie tatsächlich nutzen. Er verfügt über die gleichen Qualitätsmerkmale wie der LX610e, jedoch ohne den integrierten Konturenschneider.

### Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tinte
- ▶ Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)
- ▶ Kompakter und leichter Desktop-Drucker
- ▶ Druckt bis zu 127 mm breit



### Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine farbstoffbasierte CMY-Tintenpatrone
- ▶ Anleitung & Musterbuch



### Wartungsarm

Vorbei sind die Zeiten von verstopften Düsen und unhandlichen und teuren Druckkopfwechseln. Die Benutzer erhalten bei jedem Patronenwechsel einen brandneuen Druckkopf, was die Wartung vereinfacht und die laufenden Betriebskosten deutlich senkt. Mit einem einfachen Austausch der Tintenpatrone kann der LX600e mit farbstoffbasierter Tinte oder mit Pigmenttinte drucken.

### Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX600e zu sehen.

Besuchen Sie [dtm-print.eu](http://dtm-print.eu) für weitere Details.



# LX610e

COLOR LABEL PRINTER



Druck & Konturschnitt  
in nur einem einzigen  
Arbeitsschritt



**Tinte/Farbkatuzchen**  
Einzelne CMY-Patrone



**Druckbreite**  
13 - 127 mm



**Produktionsvolumen**  
Bis zu 3.000 Etiketten/Tag



**Eigenschaften**  
Digitaler Konturenschneider &  
Etikettenabschneider



**Druckgeschwindigkeit**  
Bis zu 114 mm/s



**Kompatibel mit**  
Windows + macOS

## Details über den LX610e Farbetikettendrucker

Beim LX610e sind Druck und Konturenschnitt in einem einfachen, zeitsparenden Schritt zusammengefasst. Drucken und Konturen schneiden Sie individuelle Etiketten in jede beliebige Form – alles in einem einfachen Prozess, den Sie nicht überwachen müssen. Importieren Sie dazu einfach Ihr Design und wählen Sie ein Schnittformat aus. Verwenden Sie eine der Standard-Konturen oder erstellen Sie eine individuelle Schnittkontur, die automatisch und präzise dem Umriss des Bildes folgt. Sie werden nie wieder eine individuelle Stanzform bestellen müssen.

### Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tinte
- ▶ Digitaler Konturenschneider & Etikettenabschneider (Rundmesser)
- ▶ Druckt bis zu 127 mm breit
- ▶ Laminiermodus



### Druck- und Schnittsoftware PTCreate Pro

Mit der mitgelieferten PTCreate Pro Software können Sie Bilder und verschiedene Dateiformate wie .psd, .ai und .pdf importieren. Die Verwendung von Ebenen, der Export von Bildern und das Schneiden von individuellen Konturen um komplexe Grafiken sind ebenfalls Teil von PTCreate Pro. Die automatische Funktion des Nachzeichnens ermöglicht es, durch wenige Klicks einen Konturenschnitt direkt in der Software anzulegen und zu schneiden.

### Lieferumfang

- ▶ PTCreate Pro Software (Windows & Mac) & NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine Rolle DTM Paper Semi Gloss
- ▶ Eine farbstoffbasierte CMY-Tintenpatrone
- ▶ Anleitung & Musterbuch

### Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX610e zu sehen.

Besuchen Sie [dtm-print.eu](http://dtm-print.eu) für weitere Details.



# LX910e

COLOR LABEL PRINTER



**Tinte/Farbkatzenchen**  
Einzelne CMY-Patrone



**Druckbreite**  
13 - 210 mm



**Produktionsvolumen**  
Bis zu 5.000 Etiketten/Tag



**Eigenschaften**  
Etikettenabschneider



**Druckgeschwindigkeit**  
Bis zu 114 mm/s



**Kompatibel mit**  
Windows + macOS

## Details über den LX910e Farbetikettendrucker

Mit dem LX910e drucken Sie schnell und einfach Etiketten in herausragender Druckqualität mit einer Breite von bis zu 210 mm. Er verfügt über ein pulverbeschichtetes Metallgehäuse, das für Bereiche mit erhöhten Sicherheitsvorschriften zertifiziert ist. Dieses ist besonders für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau oder bei notwendiger elektromagnetischer Abschirmung (EMV) geeignet.

### Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Austauschbare farbstoffbasierte oder pigmentierte Tinte
- ▶ Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)
- ▶ Robustes Metallgehäuse
- ▶ Druckt bis zu 210 mm breit



### Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine Starterrolle 4x3" DTM Paper High Gloss
- ▶ Eine farbstoffbasierte CMY-Tintenpatrone
- ▶ Anleitung & Musterbuch

### Ein Drucker, zwei Lösungen

Die Lösung mit nur einer Patrone pro Tintenart ermöglicht es Anwendern, Etiketten für eine breitere Palette von Anwendungen zu drucken und gleichzeitig den Druckbetrieb zu vereinfachen – eine Kombination aus Vielseitigkeit und Einfachheit. Wechseln Sie dabei einfach zwischen farbstoffbasierter und Pigmenttinte ohne den Druckkopf austauschen zu müssen.

### Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX910e zu sehen.

Besuchen Sie [dtm-print.eu](http://dtm-print.eu) für weitere Details.



# LX 4000e

COLOR LABEL PRINTER



**Tinte/Farbkatzenchen**  
Separate CMY-Tintentanks



**Druckbreite**  
13 - 210 mm



**Produktionsvolumen**  
Bis zu 10.000+ Etiketten/Tag



**Eigenschaften**  
Etikettenabschneider &  
Ethernet-Anschluss



**Druckgeschwindigkeit**  
Bis zu 114 mm/s




**Kompatibel mit**  
Windows + macOS

## Details über den LX4000e Farbetikettendrucker

Der LX4000e bietet die niedrigsten Kosten pro Druck dank seines völlig neuen Tintentank-systems. Er verfügt über die gleichen Qualitätsmerkmale wie der LX910e und zusätzlich einen vom Benutzer austauschbaren Druckkopf sowie große separate CMY-Tintentanks mit Farbstoff- oder Pigmenttinte. Er eignet sich perfekt für eine Reihe von Branchen wie z. B. für die Kosmetik-, Chemie-, Lebensmittel-, und Getränkeindustrie.

### Hauptmerkmale

- ▶ 4800 dpi Vollfarbdruck
- ▶ 16,7 Millionen Farben
- ▶ Separate, große Tintentanks mit je 60 ml & vorgefullter Druckkopf mit 42 ml Tinte
- ▶ Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)
- ▶ Netzwerkanschluss via Ethernet
- ▶ Druckt bis zu 210 mm breit



### Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) & Belight Swift Publisher 5 (Mac)
- ▶ Eine Starterrolle 6x4" DTM Paper Semi Gloss oder DTM Paper Matte
- ▶ Vom Benutzer austauschbarer Druckkopf
- ▶ Ein Set CMY-Tintentanks
- ▶ Anleitung & Musterbuch



### Große Tintentanks – niedrigste Druckkosten

Durch die separaten Tintentanks für Zyan, Magenta und Gelb erzielt der LX4000e die niedrigsten Druckkosten pro Etikett in seiner Klasse. Dank des vom Benutzer austauschbaren Druckkopfes ist eine spätere Umrüstung zwischen Farbstoff- oder Pigmenttinte jederzeit möglich. Er besticht durch seine herausragende Druckqualität, Wartungsfreundlichkeit sowie der Druckbreite von bis zu 210 mm.

### Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum LX4000e zu sehen.

Besuchen Sie [dmt-print.eu](http://dmt-print.eu) für weitere Details.



# CLP2200e

COLOUR LABEL PRINTER



**Tinte/Farbkartuschen**  
Separate Tintentanks für CMYK



**Druckbreite**  
20 – 210 mm



**Produktionsvolumen**  
Bis zu 10.000+ Etiketten/Tag



**Eigenschaften**  
Ethernet-Anschluss & große  
Rollenkapazität



**Druckgeschwindigkeit**  
Bis zu 132 mm/s



**Kompatibel mit**  
Windows

## Details über den DTM CLP2200e Farbetikettendrucker

Der DTM CLP2200e wurde für Unternehmen entwickelt, die bedarfsgerechte Vollfarbetiketten mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und Flexibilität benötigen. Er verfügt über große, separate Tintenpatronen für Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz sowie einen vom Benutzer austauschbaren Druckkopf und unterstützt sowohl Farbstoff- als auch Pigmenttinten. Er kombiniert industrielle Zuverlässigkeit mit benutzerfreundlicher Bedienung und eignet sich daher ideal für Produktionsumgebungen, Logistik und individuelles Branding.

### Hauptmerkmale

- ▶ Brillanter Farbdruck
- ▶ Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 132 mm pro Sekunde
- ▶ Für große Rollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 250 mm geeignet
- ▶ Einzelne, große Tintenpatronen
  - 78 ml Schwarz und 26 ml Farbe
- ▶ Ethernet-Anschluss für die Netzwerkanbindung
- ▶ Druckt bis zu einer Breite von 210 mm



### Lieferumfang

- ▶ NiceLabel Free DTM Edition & BarTender UltraLite DTM Edition
- ▶ Eine Starterrolle 6x4" DTM Paper Semi Gloss oder DTM Paper Matte
- ▶ Vom Benutzer austauschbarer Druckkopf
- ▶ Ein Set CMYK-Tintentanks
- ▶ Anleitung & Musterbuch



### Intelligentes Drucken, maximale Flexibilität

Durch die einzelnen Tintenpatronen müssen nur diese ausgetauscht werden, die verbraucht wurden – ideal für Layouts, in denen eine Farbe dominiert. Dank des vom Benutzer austauschbaren Druckkopfs ist der Wechsel zwischen farbstoffbasierter und Pigmenttinte schnell und einfach, was die Anpassungsfähigkeit für vielfältige Anwendungen gewährleistet. Das kompakte, zugängliche Design passt in jeden Arbeitsbereich, vereinfacht die Wartung und unterstützt eine Druckbreite von bis zu 210 mm.

### Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Videos zum DTM CLP2200e zu sehen.



Besuchen Sie [dtm-print.eu](http://dtm-print.eu) für weitere Details.

# Technische Daten – Vergleichstabelle

	<b>LX500ec</b> COLOR LABEL PRINTER	<b>LX600e</b> COLOR LABEL PRINTER	<b>LX610e</b> COLOR LABEL PRINTER
<b>Druckmethode</b>	Tintenstahl (Thermal inkjet) mit farbstoffbasiertem (dye) oder pigmentierter Tinte		
<b>Druckauflösung</b>	600 x 1200 dpi nativ; bis zu 1200 x 4800 dpi		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 63,5 mm (2,5") pro Sekunde		Bis zu 114 mm (4,5") pro Sekunde
<b>Tintenart</b>		Einzelne CMY-Tintenpatrone mit hoher Kapazität, Prozessschwarz	
<b>Druckkopf</b>		In der Patronen enthalten	
<b>Farben</b>		16,7 Millionen	
<b>Farbanpassung</b>	ICC-Farbprofile enthalten; Möglichkeit, benutzerdefinierte ICC-Farbprofile für andere Medientypen hinzuzufügen		
<b>Druckbreite</b>	19 mm - 108 mm (0,75" - 4,25")	LX600e: 13 mm - 127 mm (0,5" - 5") LX610e: Vorgestanzt: 13 mm - 127 mm (0,5" - 5") Konturenschnitt: 13 mm - 104 mm (0,5" - 4,1")	
<b>Medienbreite</b>	25 mm - 108 mm (1" - 4,25")	LX600e: 38 mm - 130 mm (1,5" - 5,125") LX610e: Vorgestanzt: 54 mm - 130 mm (2,125" - 5,125") Konturenschnitt: 121 mm (4,75")	
<b>Drucklänge</b>	19 mm - 609 mm (0,75" - 24")	13 mm - 305 mm (0,5" - 12")	
<b>Medienarten</b>	Selbstklebende Etiketten und Anhänger auf Rolle, Leporello-gefaltete Etiketten, Anhänger, Tickets und Coupons LX610e: Für das digitale Konturenschneiden dürfen ausschließlich von DTM Print & Primera zugelassene Materialien verwendet werden.		
<b>Medienabtastung</b>	Beweglicher Durchsichtssensor für konturgeschnittene Etiketten (die-cut, through-hole); Reflektionssensor für schwarze Markierungsstreifen (black mark); fortlaufender Endlosdruck (continuous); vorgedruckte Etiketten und Tags		
<b>Medienzufuhr</b>		Intern oder extern	
<b>Etikettenserrolle</b>	127 mm (5") maximaler Außendurchmesser bei einem 51 mm (2") Kern; Kern hat zusätzliche Bedingungen (siehe Handbuch)	152 mm (6") maximaler Außendurchmesser bei einem 76 mm (3") Kern	
<b>Abschneider</b>	Eingebauter Etikettenabschneider (Guillotine)	Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser) LX610e: Eingebauter Konturenschneider	
<b>Tintenfüllstandswarnung</b>	Berechnet die tatsächliche Anzahl der verbleibenden Drucke anhand des Tintenverbrauchs der gedruckten Grafiken.		
<b>Betriebssysteme</b>		Windows 7 und höher Mac OS X 10.11 und höher	
<b>Schnittstelle/ Anschlüsse</b>		USB 2.0	
<b>Etikettendesign- Software</b>	LX610e: Konturenschnitt: PTCreate Software (Windows & Mac) und BarTender UltraLite DTM Edition (Windows) LX610e und LX600e: Vorgestanzt: NiceLabel Free DTM Edition und BarTender UltraLite DTM Edition (Windows)   Belight Swift Publisher 5 (Mac)*		
<b>Stromversorgung</b>		100 V - 240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A	
<b>Zulassungen</b>	UL, UL-C, CE, KC, RoHS, UKCA	UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA	
<b>Gewicht</b>	3,2 kg	LX600e: 5,2 kg LX610e: 5,7 kg	
<b>Maße (BxHxT)</b>	264 mm x 180 mm x 389 mm	345 mm x 242 mm x 432 mm	
<b>Geräteversionen</b>	LX500ec (074276)	LX600e (074562) LX610e Pro (074542DTM)	
<b>Lieferumfang</b>	LX500ec Color Label Printer, eine farbstoffbasierte CMY-Patrone (053374), eine Starterrolle 4x3" DTM Paper High Gloss, USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**	LX600e Color Label Printer, eine farbstoffbasierte CMY-Patrone (053496), USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung** LX610e Color Label Printer, PTCreate Pro Software, eine farbstoffbasierte CMY-Patrone (053496), eine Rolle DTM Paper Semi Gloss (CC36SG122HIS), USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**	
<b>Garantie</b>	36 Monate (nach Produktregistrierung, für Geräte, die in EU-/EFTA-Ländern und UK erworben wurden)		
<b>Hersteller</b>	Primera Technology, Inc.		

\*Die meisten bekannten Etikettendesign- und Grafikprogramme können ebenfalls benutzt werden.

\*\* Etikettendesign-Software und Druckertreiber können von der DTM Print Webseite heruntergeladen werden.

## LX910e COLOR LABEL PRINTER

## LX4000e COLOR LABEL PRINTER

## CLP2200e COLOUR LABEL PRINTER

Tintenstahl (Thermal inkjet) mit farbstoffbasiertem (dye) oder pigmentierter Tinte		
600 x 1200 dpi nativ; bis zu 1200 x 4800 dpi		1200 x 1200 dpi
Bis zu 114 mm (4,5") pro Sekunde		Bis zu 132 mm (5,2") pro Sekunde
Einzelne CMY-Tintenpatrone mit hoher Kapazität, Prozessschwarz		Separate Tintentanks (Zyan, Magenta und Gelb), Prozessschwarz
In der Patrone enthalten		
Vom Benutzer austauschbarer, mehrfach verwendbarer Druckkopf		
16,7 Millionen		
ICC-Farbprofile enthalten; Möglichkeit, benutzerdefinierte ICC-Farbprofile für andere Medientypen hinzuzufügen		Standardfarbanpassung
13 mm - 210 mm (0,5" - 8,25")		20 mm – 210 mm (0,78" – 8,25")
38 mm - 212 mm (1,5" - 8,375")		30 mm – 212 mm (1,18" – 8,375")
13 mm - 1524 mm (0,5" - 60")		max. 1219,20 mm (48")
Selbstklebende Etiketten und Anhänger auf Rolle, Leporello-gefaltete Etiketten, Anhänger, Tickets und Coupons		
Beweglicher Durchsichtssensor für konturgeschnittene Etiketten (die-cut, through-hole); Reflektionssensor für schwarze Markierungstreifen (black mark); fortlaufender Endlosdruck (continuous); vorgedruckte Etiketten und Tags		
Intern oder extern		Extern
152 mm (6") maximaler Außendurchmesser bei einem 76 mm (3") Kern		250 mm (9,84") maximaler Außendurchmesser bei einem 76 mm (3") Kern
Eingebauter Etikettenabschneider (Rundmesser)		-
Berechnet die tatsächliche Anzahl der verbleibenden Drucke anhand des Tintenverbrauchs der gedruckten Grafiken.		
Windows 7 und höher Mac OS X 10.11 und höher	Windows 8 und höher Mac OS X 10.13 und höher	Windows 7 und höher
USB 2.0	USB 2.0, kabelgebundenes Ethernet (nur für Windows)	USB 2.0, kabelgebundenes Ethernet, 24 V SPS
NiceLabel Free DTM Edition und BarTender UltraLite DTM Edition (Windows)   Belight Swift Publisher 5 (Mac)*		NiceLabel Free DTM Edition und BarTender UltraLite DTM Edition*
100 V - 240 V AC (50/60 Hz), 12 V DC, 5,0 A		100 V – 240 V AC (50/60 Hz), 32 V DC, 50 W
UL, UL-C, CE, FCC Class A, RoHS, UKCA		CE, RoHs
16,6 kg		15 kg
438 mm x 231 mm x 438 mm		486 x 207 x 330 mm
LX910e (074417)	LX4000e mit farbstoffbasiertem Tinte (074435) LX4000e mit pigmentierter Tinte (074436)	CLP2200e mit farbstoffbasiertem Tinte (CLP22-101) CLP2200e mit pigmentierter Tinte (CLP22-103)
LX910e Color Label Printer, eine farbstoffbasierte CMY-Patrone (053492), eine Starterrolle 4x3" DTM Paper High Gloss, USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**	LX4000e Color Label Printer, ein Set CMY-Tinten- tanks, ein vorgefüllter Druckkopf, eine Starterrolle 6x4" DTM Paper Semi Gloss (dye) oder DTM Paper Matte (pigment), USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**	DTM CLP2200e Colour Label Printer, ein Set CMYK-Tintenpatronen, ein vom Benutzer austauschbarer Druckkopf, DTM CLP2200e Unwinder, eine Starterrolle 6x4" DTM Paper Semi Gloss (dye) oder DTM Paper Matte (pigment), USB 2.0 Kabel, EU-Netzkabel und Kurzanleitung**
36 Monate (nach Produktregistrierung, für Geräte, die in EU-/EFTA-Ländern und UK erworben wurden)		
Primera Technology, Inc.		DTM Print GmbH



# Das erzählen unsere Kunden – Case Studies

DTM Print hat vielen Unternehmen geholfen, ihre Etikettenproduktion durch innovative Drucklösungen zu verbessern. Unsere Anwendungsberichte zeigen, wie Unternehmen aus verschiedenen Branchen unsere Etikettendrucker erfolgreich integriert haben, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.

Diese Beispiele veranschaulichen die Vielseitigkeit und Effektivität der Lösungen von DTM Print bei der Bewältigung unterschiedlichster Herausforderungen bei der Etikettenproduktion.



Möchten Sie auch dabei sein?

Dann wenden Sie sich bitte an unser Marketingteam. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen allen Ihre Erfolgsgeschichte zu erzählen und zu zeigen wie unsere Etikettendrucker und Zubehör Sie in Ihrem Berufsalltag unterstützen.

Wenden Sie sich bitte an:  [marketing@dtm-print.eu](mailto:marketing@dtm-print.eu)



*Anstatt uns auf eine Druckerei zu verlassen, können wir jetzt alle unsere personalisierten Etiketten selbst herstellen, was bedeutet, dass wir Aufträge sehr schnell bearbeiten können.*

Tiffinie Pride, Geschäftsführerin der The Wiltshire Liqueur Company

## Weitere Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um alle Case-Study-Videos unserer Inkjet-Etikettendrucker zu sehen.

Besuchen Sie [dtm-print.eu](http://dtm-print.eu) für weitere Details.





## Mehr als nur eine Druckerei

LX610e

Wie der Print- und Mail-Service der Universität Leeds mit einem Etiketten- und einem Lebensmitteldrucker neue Produkte für Studenten und Universitätsangehörige zu guten Preisen anbietet.



## Kunst und Kreativität trifft flexible Etikettenproduktion

LX500ec

Herterich – Airbrush & Künstlerbedarf versorgt seine Kunden, Freizeit- und Profikünstler aus dem In- und Ausland, mit einem großen Produktionsort für die unterschiedlichsten Kunstrichtungen. Mit dem LX500ec haben sie dabei den idealen Helfer für ihre individuelle und CI-konforme Etikettenproduktion im Einsatz.



## Individuelle Kerzenträume erwachen mit dem LX610e zum Leben

LX610e

An die Etikettenproduktion für die „Evoke“-Duftkerzen werden hohe Ansprüche an Qualität und Flexibilität gestellt, die mit dem LX610e Farbetikettendrucker mehr als erfüllt werden.



## Pralinhuset hebt die Schokoladenherstellung mit dem LX910e auf ein neues Niveau

LX910e

Pralinhuset AB ist ein Familienunternehmen aus Schweden, welches hochwertige Pralinen und Schokoladen herstellt. Das Unternehmen konzentriert sich nicht nur auf die Herstellung köstlicher Leckereien, sondern auch auf schöne und luxuriöse Verpackungen, die der Qualität seiner Produkte entsprechen. Von Etiketten und Anhängern bis hin zu Displays wird alles sorgfältig gestaltet für eine elegante und hochwertige Wirkung.

# SUCHEN SIE ETIKETTEN?


DTM Print Etikettenmaterial für Tintenstrahldrucker ist in vielen Standardgrößen sowie in kundenspezifischen Formen und Größen erhältlich.

SIE WOLLEN MUSTER?

✉ [sales@dtm-print.eu](mailto:sales@dtm-print.eu)

WEITERE INFORMATIONEN:

🌐 [supplies.dtm-print.eu](http://supplies.dtm-print.eu)



Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie uns in den sozialen Medien



DTM Print GmbH  
Mainzer Str. 131  
65187 Wiesbaden  
Deutschland  
+49 611 927770  
[sales@dtm-print.eu](mailto:sales@dtm-print.eu)  
[dtm-print.eu](http://dtm-print.eu)

